
MENG
WWW.MENG-MODEL.COM

# F-35A® LIGHTNING II®

LOCKHEED MARTIN®
FIGHTER JASDF

1/48 SCALE LS-008



## ロッキード・マーティン®
## F-35®A ライトニング II®戦闘機「航空自衛隊

### F-35®AライトニングII®戦闘機「航空自衛隊」

統合打撃戦闘機(Joint Strike Fighter:JSF)は行われている世界最大規模の戦闘機開発プロジェクトであります。アメリカ及びそれらの同盟国により共同出資予定で、米空軍・海軍・海兵隊と参加国のほとんどの現役戦闘機と攻撃機を置き換えて、標準航空機を開発することを目指すというものであります。

F-35Aは3タイプの中では最も数多く採用された型で、アメリカ空軍、オランダ空軍、オーストラリア空軍、イスラエル空軍と日本航空自衛隊に使用されます。それらの国で生産または組み立て可能ですので、この新鋭戦闘機を有名な航空機展示でよく見るようになってきます。

日本航空自衛隊が42機導入する予定です。そして、日本向けF-35A初号機、すなわち69-8701号機が2016年8月24日にアメリカのキャスウェル空軍基地で初飛行しました。合わせて4機納入され、現在パイロットの訓練を行っています。日本国内生産のF-35は三菱重工が2017年2月に最終組み立て・検査を完了し、航空自衛隊に納入されます。2017年4月、ロッキード・マーティン社は韓国向けの初号機の生産を開始しました。2016年末、中国の空軍も第4世代戦闘機のJ-20を装備し、J-30戦闘機の試験飛行を進めています。そう遠くない将来に北東アジアの空を飛んでいる第4世代戦闘機の音を頻繁に聞けると信じております。


## 作る前に必ずお読みください。

- このキットは組み立てモデルです。組み立てる工具や塗料は必ずプラモデル用をお使いください。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読みください。
- ニッパーでパーツを切って、接着する時、プラモデル用接着剤を使用してください。金属パーツを接着する時、瞬間接着剤を使用してください。
- 塗装は制作中完成で、塗装後パーツを接着する時、塗料を取り除いて、接着してください。

### ⚠ 注 意

- 作るとき、工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。
- 接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用する時は換気に十分注意してください。
- 小さなお子様のいる所での工作はやめて下さい。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息など の危険な状況が考えられます。

### 用意する工具

ニッパー 

ナイフ 

接着剤 

ピンバイス 

ピンセット 

瞬間接着剤 

### スライドマークのはりかた


① はりたいマークをハサミで切りぬきます。
② マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
③ 台紙のはしを手で持ち、貼るところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
④ 指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
⑤ やわらかい布でマークの内側の気泡を押し出しながら、おしつけるようにして水分をとります。

### カラー対照表

| | | MENG / AK | ACRYSION |
|---|---|---|---|
| **消光黑** | つや消しブラック | **MC-001** | **N12** |
| **光泽白** | グロスホワイト | **MC-402** | **N1** |
| **橡胶黑** | ラバーブラック | **MC-202** | **N77** |
| **空优灰4** | エアスーパーリオリティーグレー4 | **MC-308** | **N51** |
| **橄榄绿** | オリーブグリーン | **MC-203** | **N52** |
| **黑铁** | スチール | **MC-508** | **N18** |
| **银** | シルバー | **MC-502** | **N8** |
| **不锈钢** | ステンレス | **MC-509** | **N8+N28** |
| **透明红** | 透明レッド | **MC-101** | **N92** |
| **透明绿** | 透明グリーン | **MC-104** | **N94** |
| **隐身迷彩深灰** | ステルス迷彩ダークグレー | **MC-350** | **N83** |
| **隐身迷彩浅灰** | ステルス迷彩ライトグレー | **MC-351** | **N82** |


## 1 射出座席の組み立て

指示のパーツを曲げます。





## 2 コックピットの組み立て


MC-001/N12




## 3 フロント脚格納室の組み立て





## 4 主脚格納室の組み立て（左）



## 5 主脚格納室の組み立て(右)





## 6 GBU-31爆弾の組み立て





## 7 AIM-120C中距離空対空ミサイルの組み立て

⚠ 弾薬倉を閉状態にする時、製作しません。

×2









## 8 弾薬倉の組み立て（右）


×2







⚠ 弾薬倉を開状態にする時、組み立てます。


## 9 弾薬倉の組み立て（左）





⚠ FI 弾薬倉を開状態にする時、組み立てます。




## 10 エアインテークの組み立て




## 11 弾薬倉の取り付け





## 12 エアインテークの取り付け



## 13 コックピットの取り付け





## 14 胴体の取り付け




## 15 パイロンの組み立て

⚠ 非搭載状態にする時、製作しません。





## 16 主翼の組み立て（左）


⚠ 武器搭載状態にする時、穴を開けます。



## 17 主翼の組み立て(右)





## 18 主翼の取り付け




## 19 尾翼の組み立て


水平尾翼（左）





垂直尾翼（左）





垂直尾翼（右）





水平尾翼（右）




## 20 尾翼の取り付け




## 21 胴体下部アクセサリーの組み立て





## 22 ハッチの組み立て1

⚠ ハッチを開状態、または脚を収納状態にする時、製作しません。




## 23 ハッチの組み立て2





## 24 脚格納室ハッチと弾薬倉ハッチの組み立て

⚠ E ハッチを閉状態、または脚を収納状態にする時、製作しません。


フロント脚格納室のハッチ（左）





弾薬倉内側ハッチ（左）





主脚格納室ハッチ（左）





フロント脚格納室のハッチ（右）




主脚格納室ハッチ（右）





主脚格納室ハッチ（右）




## 25 弾薬倉ハッチの組み立て

⚠ 弾薬倉を閉状態にする時、製作しません。

弾薬倉外側ハッチ（左）





弾薬倉外側ハッチ（右）




## 26 胴体下部ハッチの組み立て3


⚠ 弾薬倉ハッチを閉状態、または脚を収納状態にする時、製作しません。




## 27 MENG 胴体下部ハッチの組み立て4

MC-402/N1


弾薬倉ハッチを閉状態、または脚を収納状態にする時、製作しません。




## 28 MENG AIM-120C中距離空対空ミサイルの取り付け





## 29 キャノピーの取り付け




MC-001/N12

キャノピーの開状態 キャノピーの閉状態





| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM-9 | x1 | | | | | | | | | x1 |
| AIM-120 | x1 | | | | x1 | x1 | | | | x1 |
| GBU-31-V1 | | x1 | x1 | x1 | | | x1 | x1 | x1 | |
| GBU-31-V3 | | x1 | x1 | x1 | | | x1 | x1 | x1 | |
| GBU-39 | | x4 | x4 | x4 | | | x4 | x4 | x4 | |
| GBU-53 | | x4 | x4 | x4 | | | x4 | x4 | x4 | |
| GBU-54 | | x2 | x2 | | | | | x2 | x2 | |

# 部品図


A Parts




B Parts




C Parts




F Parts




E Parts




D Parts




H Parts




G Parts




SGA Parts x2




MMF Parts x2




SGB Parts x2




TF



BF



スライドマーク



エッチング

